Сведения о проведении профилактического визита размещены в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 83230041000104797567 от 23.01.2023

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЩЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу (Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу)

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7
(место принятия решения)

«15» февраля 2023 года16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Акт профилактического визита № 5

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Детский сад с. Тельвиска», ИНН 2983002365, ОГРН 1048302304181
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 166710, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 11
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «31» января 2023 года
по «15» февраля 2023 года
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления об ориентировочных сроках проведения лабораторных испытаний/экспертиз от 01.02.2023 №02-32/22ои ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкому автономному округу»
с «01» февраля 2023 года
по «14» февраля 2023 года

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Брылевой С.В.
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Алексеева Любовь Геннадьевна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Фомина Наталья Сергеевна – и.о. главного врача Нарьян-Марского филиала, врач-бактериолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Брезкин Виталий Викторович – врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Гагарина Ольга Павловна - медицинский лабораторный техник ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Волков Никита Геннадьевич – врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Абрамовская Екатерина Ивановна – врач эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»; Полякова Ольга Юрьевна – помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Гончарова Ирина Владимировна - помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», ИНН 2901134035, аттестат аккредитации № RA.RU.21БЩ01, свидетельство об аккредитации № RA.RU.710082
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий ГБДОУ «Детский сад с. Тельвиска» И.С. Никонова
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	нет
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	нет
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр объекта в следующие сроки:
«31» января 2023 г. по месту нахождения объекта: 166710, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 11
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 21.01.2023 года.
2) отбор проб продовольственного сырья, пищевых продуктов
«31» января 2023 г. по месту нахождения объекта: 166710, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 11
по результатам которого составлены: протоколы отбор проб №1, №2, №3, №4 от 31.01.2023 года.
3) измерение параметров микроклимата и уровня освещенности
«31» января 2023 года по месту нахождения объекта: 166710, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул. Школьная, д. 11
по результатам которого составлены: протокол измерения уровня искусственной освещенности №9 от 31.01.2023 года, протокол измерения параметров микроклимата №10 от 31.01.2023 года.
4) по результатам испытаний отобранных проб составлены: протоколы лабораторных испытаний №1479, 1495, 1483, 1493 от 09.02.2023 года, протоколы лабораторных испытаний №18, №19 от 06.02.2023 года.
5) по результатам экспертизы документов составлены:
экспертные заключения № 20, №21 от 1 февраля 2023 года, экспертные заключения №№ 37, №40 от 1 февраля 2023 года, экспертное заключение №39 от 2 февраля 2023 года экспертное заключение №38 от 3 февраля 2023 года, экспертное заключение №23 от 07 февраля 2023 года, экспертное заключение №26 от 09 февраля 2023 года, экспертные заключения № 35, №36 от 10 февраля 2023 года.

10.При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: копия приказа №397/лр от 24.12.2013 года, копия свидетельства о государственной регистрации права от 16.06.2016 года, копии примерного меню для детей с 3 до 7 лет за 10 дней; копии меню – требований на фактическое меню для детей с 3 до 7 лет за 10 дней за январь 2023 года; списки поставщиков продуктов питания, бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды; справка о количестве детей, нуждающихся в диетическом и лечебном питании, программа производственного контроля, программа ХАССП, список детей, посещающих ДОУ; режим дня,

сетка занятий; распределение детей на медицинские группы для занятий физкультурой, документы по контролю за организацией процесса физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой; поименные списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, заключительные акты; личные медицинские книжки сотрудников; производственные журналы: ведомость контроля за рационом питания; журналы бракеража скоропортящейся пищевой продукции; бракеража готовой пищевой продукции; гигиенический журнал; учета температурного режима холодильного оборудования; учета температуры и влажности в складских помещениях; двухнедельное меню, ежедневные меню; техническая документация на изготавливаемую пищевую продукцию (технологические технико-технологической карты, технологические инструкции); документы, подтверждающие качество, безопасность, прослеживаемость пищевых продуктов и продовольственного сырья, питьевой бутилированной воды; сопроводительные документы на используемые моющие и дезинфицирующие средства: инструкции (методические указания) по применению моющих и дезинфицирующих средств, документы о соответствии этих средств нормативным требованиям (свидетельство о государственной регистрации, сертификаты соответствия, декларация о соответствия); документы, подтверждающие количество комплектов постельного белья, включая полотенца для лица и ног; договора на сбор, хранение и удаление отходов различных классов опасности; копии документов, подтверждающих выполнение вышеуказанных работ (накладные, счета-фактуры, справки и т.д.); справка о количестве обеззараживателей воздуха, их месторасположения; паспорта на обеззараживатели воздуха.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

ст. 11, ч.1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.3.3 – помещения и оборудование пищеблока на момент проведения проверки используются с нарушением технологических процессов:

- суточный набор продуктов, в том числе продукты готовые к употреблению, хранятся в цехе обработки сырой продукции;
- хранение готовых продуктов (сметана, сыр) проводится в холодильниках, предназначенных для хранения сырых необработанных овощей и фруктов;
- оборудование, используемое для готовой продукции (комбайн, мясорубка для отварного мяса) хранятся в цехе обработки сырой продукции;

п. 2.4.6.2 – в цехе обработки сырой продукции отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха;

п. 2.4.6.2 – моечные ванны для мытья кухонной посуды не вмещают большие баки, что затрудняет их мытье;

п. 2.4.6.2 – холодильники, используемые на момент проведения проверки для хранения овощей и молочной продукции грязные, требуется мойка и дезинфекция холодильников.

п. 2.5.3. - стены в складском помещении пищеблока имеют множественные повреждения (нарушения целостности покрытия стен), что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции.

п. 2.7.4. – инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции не проводятся, протоколы измерений не представлены.

таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- объем холодильника для хранения молочной продукции недостаточен, в связи с этим часть молочной продукции хранится в холодильниках для сырых овощей;
- в сырьевом цехе (для обработки мяса, рыбы, овощей) отсутствует среднетемпературный холодильный шкаф;
- в сырьевом цехе отсутствует раковина для мытья рук;

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 2.1. – на пищеблоке детского сада производственный контроль, основанный на принципах ХАССП посредством проведения лабораторных исследований и испытаний не проводится; протоколы лабораторных исследований и испытаний отсутствуют (не представлены);

п. 2.2 – на пищеблок детского сада без маркировки приняты пищевые продукты: картофель, апельсины, яблоки;

п. 8.1.2. – фактическое меню детского сада для детей от 3 до 7-ми лет не соответствует гигиеническим нормативам по массе порций блюд в отдельные дни (приложение 9 таблица 1) и по суммарному объему блюд в отдельные дни (приложение 9 таблица 3), что подтверждается экспертным заключением №38 от 03.02.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

п. 8.1.2 –основное (организованное) меню детского сада для детей от 1 до 3-х лет не соответствует гигиеническим нормативам по суммарному объему блюд в отдельные дни (приложение 9 таблица 3), что подтверждается экспертным заключением №37 от 01.02.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

ст. 11, ч.1 ст. 28, ч.5 ст.15, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.5 –профессиональная гигиеническая подготовка и аттестации пройдена у персонала детского сада не в полном объеме, что подтверждается экспертным заключением №40 от 01.02.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

п. 1.5 – профилактическими прививками персонал детского сада охвачен не в полном объеме, что не соответствует требованиям приложения № 1 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 06 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям», что подтверждается экспертным заключением №40 от 01.02.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

п. 2.5.2 – полы в буфетных детского сада имеют сколы плитки; покрытие на полу в спортивном/музыкальном зале имеет дефекты, требует замены.

п. 2.5.3 – стены в помещениях детского сада имеют дефекты отделки, трещины, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции;

п. 2.7, п. 2.7.1 – температура воздуха в спальне младшей группы, туалетной комнате старшей группы, спальне старшей группы, спортивном зале, относительная влажность воздуха во всех проведенных измерениях не соответствует требованиям раздела V п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом измерения параметров микроклимата №10 от 31.01.2023 года и экспертным заключением №21 от 01.02.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

п. 2.8, п. 2.8.1 - уровень искусственной освещённости не соответствует требованиям гигиенических нормативов раздела V п. 139 а), п. 151 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности» в игровой младшей группы, игровой старшей группы, изоляторе и медицинском кабинете, что подтверждается протоколом измерения уровня искусственной освещенности №9 от 31.01.2023 года и экспертным заключением №20 от 01.02.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

п. 3.1.3 – в раздевальных комнатах или отдельных помещениях не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей;

п. 2.4.12 – уборочный инвентарь (швабры) хранятся в туалетных для детей рядом с унитазами, а не в отдельном помещении или специально оборудованном месте;

п. 2.11.3 - уборочный инвентарь для туалетов хранится вместе с уборочным инвентарем для уборки других помещений;

п. 2.11.3 – условия для просушивания уборочного инвентаря не созданы, ветошь не просушиваются.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности»:

таблица 6.2 - расстановка кроватей в спальнях детского сада проведена с нарушением требований гигиенических нормативов: кровати расставлены сдвоенными рядами, без учета минимальных разрывов и расстояний.

таблица 6.7 – режим дня не соответствует гигиеническим нормативам: продолжительность дневного сна в средней, старшей и подготовительной группах составляет 2 часа при норме 2,5 часа, что подтверждается экспертным заключением №39 от 02.02.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 21.01.2023 года; протоколы отбора проб №1, №2, №3, №4 от 31.01.2023 года; протокол измерения уровня искусственной освещенности №9 от 31.01.2023 года; протокол измерения параметров микроклимата №10 от 31.01.2023 года; протоколы лабораторных испытаний №1479, 1495, 1483, 1493 от 09.02.2023 года, протоколы лабораторных испытаний №18, №19 от 06.02.2023 года; экспертные заключения № 20, №21 от 1 февраля 2023 года, экспертные заключения №№ 37, №40 от 1 февраля 2023 года, экспертное заключение №39 от 2 февраля 2023 года экспертное заключение №38 от 3 февраля 2023 года, экспертное заключение №23 от 07 февраля 2023 года, экспертное заключение №26 от 09 февраля 2023 года, экспертные заключения № 35, №36 от 10 февраля 2023 года.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по
Ненецкому автономному округу — С.В. Брылева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

15.02.2023 (дата, время) — (подпись) — Заведующий (должность) — Никонова И. (ФИО)